

TIPS VOOR BEHOUD ÉN ONDERHOUD VAN UW VLOER

Parketgroep Nederland
Polish – Reiniger - Remover

Na het lakken ter plaatse:

(Geldt niet voor machinaal gelakte vloeren zoals bijv. lamelparket of planken)

Beloop de vloer pas na tenminste 24 uur drogen.

Het duurt ca.14 dagen voordat de lak volledig is uitgehard, behandel de vloer deze periode voorzichtig. Let hierbij op met schuiven van *zware* spullen, en langdurig afdekken van de vloer.

Reinig de vloer veelvuldig met een stofzuiger of vloerwisser en neem gemorste vloeistoffen direct op. Na ca.14 dagen kunt u de vloer voor de eerste maal in de polish zetten en naar behoefte vochtig afnemen.

Algemeen

Zand en vuil op de vloer werken als schuurpapier. Gebruik daarom een zachte bezem, stofzuiger of een speciale stofwisser om dit zand en vuil van de vloer te houden. Zorg bij de inloop van buiten voor een goede mat en voorzie schuivend meubilair van speciale viltjes om beschadigingen te voorkomen. De door ons geleverde vloer is afgestemd op een gemiddelde temperatuur van 20 °C en een relatieve vochtigheid van 50-60%. Bij extreme afwijkingen van deze omstandigheden zal de vloer gebreken gaan vertonen.

Een en ander kunt u aflezen van een Hygrometer. Indien de relatieve vochtigheid dus duidelijk te laag is - bij vorst en schraal droog weer bijvoorbeeld - dient u meer vocht toe te voegen d.m.v. een elektrische luchtbevochtiger, zodat de gewenste relatieve vochtigheid wordt bereikt.

Onderhoud gelakte vloer

Het onderhoud aan een gelakte vloer is zeer beperkt. Stofvrij maken en af en toe afnemen met een goed uitgewrongen vochtige doek of dweil met *Reiniger* is al voldoende. Afhankelijk van het gebruik zal de slijtlaag van tijd tot tijd moeten worden opgefrist. U kunt dit doen met *Polish*, een speciaal onderhoudsmiddel voor gelakte vloeren. Ons advies is 1 á 2 maal per jaar bij normaal gebruik. Tevens 1x per jaar ontvetten met *Remover* en dan de *PGN-polish* weer aanbrengen als het oppervlak droog is.

Gebruik de polish altijd onverdund, dit voorkomt strepen en vlekken.

1 liter is voldoende voor ± 30-35 m², indien deze te dun wordt aangebracht kan de vloer een vlekkerige uitstraling krijgen.

Wij raden u ten zeerste aan om deze onderhoudsadviezen op te volgen. Dit zal de levensduur van uw vloer, en dus uw plezier ervan, duidelijk verlengen. Tevens wijzen wij u erop dat u slechts aanspraak kunt maken op garantie indien de vloer volgens voorschrift is onderhouden.

Mocht u twijfelen over het juiste onderhoud van uw vloer, dan kunt u ons altijd bellen.

Polish

Voor gebruik :	goed roeren of schudden.
Ondergrond:	moet droog, stof- en vetvrij zijn.
Gereedschap:	Polish applicator (schapenvacht)
Verwerkingstemperatuur.:	minstens 15° C.
Verwerking:	dun en gelijkmatig in de richting van de houtnerf aanbrengen.
Verbruik:	ca. 30 a 35m ² per 1 Liter
Droogtijd:	ca 2 uur (20° C/ 50-55% RV). Volledig uitgehard na 7-10 dagen.